

Piega PremiumGen2 シリーズ

新プレミアムシリーズ

◇音楽愛好家のための極上の音響体験

ひとつのビジョン、ひとつのゴール — 「デザインを超える音質」を実現するためにはどうすればよいのか？この問いに挑んだのは、リボン型ドライバーのスペシャリストである Mario Ballabio(マリオ・バラビオ)と、開発責任者の Roger Kessler(ロジャー・ケスラー)。

20 年以上にわたって評価されてきたリボン技術を現代の最高水準へ引き上げるべく、彼らは熱意と情熱をもって開発を重ねました。その過程で 30 以上の試作モデルを徹底的にテストし、すべての面で最適化を図りました。特に音響性能に重点を置いた結果、開発された新しいリボン「RM01-24」は、既存モデルをまったく新しい次元へと引き上げています。

特長一覧

- 卓越した音響性能
- スリムで控えめなデザイン
- スーパーシンメトリカルドライバー(SSD)搭載
- 高精度を誇る FSD ミッドレンジ&バスドライバー
- 音質を最適化する革新的なスタンド (Premium701 GEN2)
- 「magnetostatic(マグネトスタティック)」リボンツイーターの革新技術
- システム効率の向上

◇PIEGA の革新的「マグネトスタティック」リボンツイーター

PIEGA の最新リボンツイーターは、これまで成功を収めてきた「Coax シリーズ」の技術をベースにした革新的技術の結晶です。この新技術では、前面にマグネットを追加し前後のマグネットを厳密に対称配置にすることで、アルミニウムリボン上に理想的な直交磁場を生成。これにより、リニアリティとインパルス応答が大幅に向上し歪みを最小限に抑えています。

新しいスーパーシンメトリカルドライバー(SSD)の導入により、使用するマグネットの量を半減させ、よりサステナブルな製品開発に向けて大きな一歩を踏み出しました。この技術的最適化により、強力な磁場内におけるボイスコイルの特性が強化され、システム効率も改善されています。

このリボンは、優れた LDR 3056 (Premium701 に採用)の有効振動板サイズを採用しながら、コンパクトな形状を持つ LDR 2642 MKII (Premium501、301 に採用)を基に、より柔軟なキャビネット設計への統合を可能にしました。また、foilコーンの内部減衰の最適化にも注力し、Coax ツイーターの技術を基盤にさらなる改良を施しました。

この開発の成果は、PIEGA 史上最も進化したリボンツイーターを生み出し、Coax シリーズに由来する高精度を維持しつつ、リラックスした高域再生を実現。ボーカルや楽器は驚くほど自然な音色で再生され、聴く人を音楽の世界へと引き込みます。

PREMIUM 301 GEN2

(2Way ブックシェルフスピーカー/バスレフ型)

最新モデル「301」は、前モデルの成功を引き継ぎながらよりコンパクトなデザインを採用。控えめなサイズ感で、どんな棚やリビングにも自然に溶け込みます。

サイズを小さくしたにもかかわらず低音のレスポンスは以前と同等を維持し、全体の音響性能は大幅に向上。

新開発のリボンツイーターと進化したミッドウーファードライバーを搭載し、卓越した音質を約束します。



PREMIUM 701 GEN2

(3Way フロアスタンドスピーカー/バスレフ型)

「701」は、2.5 ウェイから本格的な 3 ウェイシステムへ進化を遂げました。

新しいツイーターに加え、専用のミッドレンジドライバーと 2 つのバスドライバーを備え、深く正確な低音再生を実現。

背面中央に配置されたバスレフポートは、見た目の美しさと音響性能の理想的なバランスを追求しています。

さらに、改良されたウーファーにより、キャビネット容積も最適化されています。



Piega PremiumGen2 シリーズ

モデル	Premium 301 Gen2	Premium 701 Gen2
構成	2 ウェイ バスレフ方式 ブックシェルフスピーカー	3 ウェイ バスレフ方式 フロアスタンドスピーカー
推奨アンプ出力	20-200W	20-200W
能率	88dB/W/m	90dB/W/m
インピーダンス	4Ω	4Ω
再生周波数特性	39Hz-50kHz(±2dB)	34Hz-50kHz(±2dB)
ユニット	新開発 RM 01-24 リボンユニット x 1 新開発 14cm FSD-M x 1(※)	新開発 RM 01-24 リボンユニット x 1 新開発 14cm FSD-M ミッドレンジ x 1(※)新開発 14cm FSD-M ウーファー x 2(※)
クロスオーバー周波数	3.5kHz	250Hz/3.5kHz
入力端子	Piega マルチコネクタ II	Piega マルチコネクタ II
サイズ	H310 x W170x D228 mm	H1115 x W170x D228 mm(スタンド径 300 mm)
重量	約 6kg/本	約 21kg/本
キャビネット	アルミ押し出し加工	アルミ押し出し加工

価格(税込) 仕上げ	<p>◆シルバー(型番 PM301GEN2/S)</p> <p>¥ 605,000/ペア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サンドブラスト仕上げ ・布製シルバーグリル 	<p>◆シルバー(型番 PM701GEN2/S)</p> <p>¥ 1,375,000/ペア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サンドブラスト仕上げ ・布製シルバーグリル
	<p>◆ブラック(型番 PM301GEN2/B)</p> <p>¥ 715,000/ペア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サンドブラスト仕上げ ・布製ブラックグリル 	<p>◆ブラック(型番 PM701GEN2/B)</p> <p>¥ 1,485,000/ペア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サンドブラスト仕上げ ・布製ブラックグリル
	<p>◆ホワイト(型番 PM301GEN2/W)</p> <p>¥ 715,000/ペア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホワイトラッカー塗装仕上げ ・布製ホワイトグリル 	<p>◆ホワイト(型番 PM701GEN2/W)</p> <p>¥ 1,485,000/ペア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホワイトラッカー塗装仕上げ ・布製ホワイトグリル

*コーティングペーパーコーン